

资产调剂公示（2024 年第一批）

各部门：

为合理调配校内资产，提高资产使用效益，现有一批设备设施进行调剂公示，公示截止时间 2024 年 6 月 5 日-6 月 20 日。具体资产信息详见附件清单，在公示期间有需求的单位可与资产处联络人联系并办理调剂手续。

资产处联系人：王敬鹏 联系电话：55271326

调剂资产信息：

序号	资产编号	资产名称	规格型号	原值(元)	存放地点	设备状况	记账日期	原使用人	保管部门	资产图片	备注
1	Z20215371	直饮净水机	水成 SC/V-SKIII *	31800	报废物资 暂存处	更换滤芯后可正常使用	2021/10/14	吴老师	外语学院		

2	20189566	直饮净水机	sc/v-ski *	20000	报废物资 暂存处	更换滤芯后可 正常使用	2018/12/28	吴老师	外语 学院			
3	20207048	通风橱	通风橱 1500*910*2350	10280	先进制造 大楼	需调试 安装	2020/10/12	傅老师	资产 处			
4	20207047	通风橱	通风橱 1500*910*2350	10280	先进制造 大楼	需调试 安装	2020/10/12	傅老师	资产 处			
5	20207046	通风橱	通风橱 1500*910*2350	10280	先进制造 大楼	需调试 安装	2020/10/12	傅老师	资产 处			
6	20207045	通风橱	通风橱 1500*910*2350	10280	先进制造 大楼	需调试 安装	2020/10/12	傅老师	资产 处			
7	20207044	通风橱	通风橱 1500*910*2350	10280	先进制造 大楼	需调试 安装	2020/10/12	傅老师	资产 处			
8	20207043	通风橱	通风橱 1500*910*2350	10280	先进制造 大楼	需调试 安装	2020/10/12	傅老师	资产 处			
9	20207042	通风橱	通风橱 1500*910*2350	10280	先进制造 大楼	需调试 安装	2020/10/12	傅老师	资产 处			
10	20207041	通风橱	通风橱 1500*910*2350	10280	先进制造 大楼	需调试 安装	2020/10/12	傅老师	资产 处			

11	20207040	通风橱	通风橱 1500*910*2350	10280	先进制造 大楼	需调试 安装	2020/10/12	傅老师	资产 处		
12	20207039	通风橱	通风橱 1500*910*2350	10280	先进制造 大楼	需调试 安装	2020/10/12	傅老师	资产 处		
13	20115108	SCANNER 网络 测试仪	etherscope	206000	光电实验 中心	可正常 使用	2011/12/16	杨老师	光电 学院		

14	20115107	SCANNER 网络测试仪	aircheck	269000	光电实验中心	可正常使用	2011/12/16	杨老师	光电学院		
15	20115106	SCANNER 网络测试仪	optiview	378000	光电实验中心	可正常使用	2011/12/16	杨老师	光电学院		
16	20115105	SCANNER 网络测试仪	optiview	378000	光电实验中心	可正常使用	2011/12/16	杨老师	光电学院		
17	20145526	大班台	荣业 *	3150	英国中心 一楼办公室	可正常使用	2014	罗老师	国交处		

18	20145525	中班椅	荣业 *	1505	英国中心 一楼办公室	可正常使用	2014	罗老师	国交处		
19	20114635	办公桌	1400*700*760 *	1680	英国文化中心	可正常使用	2011	罗老师	国交处		
20	20114634	办公桌	1300*500*760 *	940	英国文化中心	可正常使用	2011	罗老师	国交处		
21	20114633	柜	900*350*900 *	1250	英国文化中心	可正常使用	2011	罗老师	国交处		

22	20114628	办公桌	1200*600*760 *	560	英国文化中心	可正常使用	2011	罗老师	国交处		
23	20114117	茶几	* *	1199	英国文化交流中心	可正常使用	2011	罗老师	国交处		
24	20114116	沙发	* *	1199	英国文化交流中心	可正常使用	2011	罗老师	国交处		
25	20114115	沙发	* *	1199	英国文化交流中心	可正常使用	2011	罗老师	国交处	同上	
26	20114114	沙发	* *	1199	英国文化交流中心	可正常使用	2011	罗老师	国交处	同上	

27	20115408	茶几	900*900*420 *	1574	英国文化中心	可正常使用	2011	罗老师	国交处		
28	20115406	茶几	* *	980	英国文化中心	可正常使用	2011	罗老师	国交处		
29	20115405	茶几	* *	2040	英国文化中心	可正常使用	2011	罗老师	国交处		
30	20135229	茶几	标准 *	1159	英国文化交流中心	可正常使用	2013	罗老师	国交处		

资产设备与实验室管理处

2024年6月5日